


# Ochrona głowy

*Bezpiecznie. Lekko. Wygodnie.*



# uvex thermo boss carbon



carbon

Włókno węglowe jest jednym z najbardziej wszechstronnych i zaawansowanych materiałów z obecnie dostępnych. Stosując liczne technologie z udziałem włókien węglowych uvex w sposób wysoce zaawansowany stworzył szeroką gamę wysoce zaawansowanych produktów. Bardzo wysoka zdolność włókien węglowych do przewodzenia ładunków elektrostatycznych jest decydującym argumentem do ich użycia.

Unikanie gromadzenia się ładunków elektrostatycznych jest kluczowym zagadnieniem w wielu gałęziach przemysłu np. w kopalniach. W kombinacji między innymi włókien węglowych oraz technologii uvex zaprojektowaliśmy hełm ochronny który spełnia te wymagania.

*Odporny na tarcie cząsteczek kurzu*



*Półmatowa powierzchnia*

**Antystatyczny**



*Łatwopalne cząsteczki*

- *Mniej kurzu i innych lotnych cząsteczek przylega do hełmu*
- *Odporny na promieniowanie UV*
- *Materiał o niskiej absorpcji wilgoci zachowuje stałe właściwości mechaniczne*

Dzięki innowacyjnej, wysoce zaawansowanej kombinacji poliwęglanu i włókien węglowych hełm ten ma matą oporność powierzchniową, jest antystatyczny i ma zdolność do rozpraszania ładunków elektrostatycznych.\*

\*średnia oporność powierzchniowa:  $2,6 \times 10^{-4}$   
(testowane i zatwierdzone zgodnie z TRBS 2153)

**Art. Nr:** 9754.700

**Materiał:** Poliwęglan z włóknem węglowym

**Kolor:** czarny



**Ar. Nr:** 9755.700

**Materiał:** Poliwęglan z włóknem węglowym

**Kolor:** czarny

Wersja hełmu górniczego z uchwytem na lampę i kabel



*Opcjonalnie wersja 9755.700 z uchwytem na lampę i kabel.*

# uvex u-cap



## uvex u-cap

Inspiracją dla uvex u-cap jest naturalna budowa pancernika i jego zbroja – bardzo twarda i elastyczna jednocześnie. Dzięki kombinacji naturalnych właściwości i naukowego podejścia opracowane zostało rozwiązanie gwarantujące bezpieczeństwo dające jednocześnie maksymalne poczucie komfortu.

### Korzyści dla użytkownika:

- Specjalne wycięcie wokół ucha gwarantuje idealne dopasowanie z ochronnikami słuchu.
- Dzięki systemowi regulacji czapeczka u-cap pasuje na każdą głowę.
- Warianty Premium posiadają elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo użytkownika.
- Niepowtarzalny komfort wnętrza w czapkach Premium połączony z wysoką funkcjonalnością zawdzięczamy specjalnemu krojowi (4 części), amortyzacyjnej piance absorbującej i wysoce oddychającym materiałom.
- Suchy klimat wewnątrz czapki – nawet podczas intensywnego wysiłku fizycznego dzięki systemowi usuwania potu.
- Ergonomiczne ukształtowanie wewnętrznej powłoki zapewnia maksymalną elastyczność i pozwala na optymalne dostosowanie do kształtu głowy.

<b>Art. Nr:</b>	9794.300	
<b>Wykonanie:</b>	premium armadillo-style wyściółka komfortowa	
<b>Kolor:</b>	antracyt z elementami odblaskowymi	
<b>Art. Nr:</b>	9794.301	
<b>Wykonanie:</b>	premium armadillo-style wyściółka komfortowa skrócony daszek	
<b>Kolor:</b>	antracyt z elementami odblaskowymi	
<b>Art. Nr:</b>	9794.310	
<b>Wykonanie:</b>	premium u-style wyściółka komfortowa	
<b>Kolor:</b>	antracyt z elementami odblaskowymi	
<b>Art. Nr:</b>	9794.311	
<b>Wykonanie:</b>	premium u-style wyściółka komfortowa skrócony daszek	
<b>Kolor:</b>	antracyt z elementami odblaskowymi	
<b>Art. Nr:</b>	9794.200	
<b>Wykonanie:</b>	basic wyściółka piankowa	
<b>Kolor:</b>	antracyt	

## uvex u-cap hi-viz

<b>Art. Nr:</b>	9794.800	
<b>Wykonanie:</b>	premium armadillo-style wyściółka komfortowa	
<b>Kolor:</b>	jaskrawo-żółty z elementami odblaskowymi	
<b>Art. Nr:</b>	9794.900	
<b>Wykonanie:</b>	premium armadillo-style wyściółka komfortowa	
<b>Kolor:</b>	jaskrawo-pomarańczowy z elementami odblaskowymi	
Wymienny napotnik odpowiedni dla wszystkich typów czapek u-cap.		
<b>Art. Nr:</b>	9794.100	
<b>Wykonanie:</b>	Materiał chłonny	
<b>Kolor:</b>	czarny	
<b>Opak.:</b>	5 szt.	

# hełmy ochronne

## uvex airwing B · B-WR



### uvex airwing B

Nowoczesny hełm ochronny z unikalnym systemem wentylacji, wyposażony w sześciopunktową więźbę tekstylną i boczne otwory montażowe pozwalające na założenie np. nauszników ochronnych oraz nahałmowych osłon twarzy. Hełm chroni użytkownika przed uderzeniami ciał stałych i może być stosowany w przedziale temperatur od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+50^{\circ}\text{C}$ .

Art. Nr:	Kolor:
9762.020	biały
9762.120	żółty
9762.220	pomarańczowy
9762.320	czerwony
9762.420	zielony
9762.520	niebieski

- trzy otwory wentylacyjne z możliwością całkowitego zamknięcia,
- konwencjonalny system regulacji obwodu więźby.

Zakres regulacji wewnętrznego obwodu hełmu: 51 - 61 cm

### uvex airwing B-WR climazone

Nowoczesny hełm ochronny z unikalnym systemem wentylacji, wyposażony w sześciopunktową więźbę tekstylną i boczne otwory montażowe pozwalające na założenie np. nauszników ochronnych oraz nahałmowych osłon twarzy. Hełm chroni użytkownika przed uderzeniami ciał stałych i może być stosowany w przedziale temperatur od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+50^{\circ}\text{C}$ .

Art. Nr:	Kolor:
9762.630	limeta



- trzy otwory wentylacyjne z możliwością całkowitego zamknięcia,
- regulacja obwodu więźby za pomocą pokrętła.

Zakres regulacji wewnętrznego obwodu hełmu: 52 - 61 cm.

Jaskrawy kolor wpływa na bezpieczeństwo użytkownika.



### uvex airwing B-WR

Nowoczesny hełm ochronny z unikalnym systemem wentylacji, wyposażony w sześciopunktową więźbę tekstylną i boczne otwory montażowe pozwalające na założenie np. nauszników ochronnych oraz nahałmowych osłon twarzy. Hełm chroni użytkownika przed uderzeniami ciał stałych i może być stosowany w przedziale temperatur od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+50^{\circ}\text{C}$ .

Art. Nr:	Kolor:
9762.030	biały
9762.130	żółty
9762.230	pomarańczowy
9762.330	czerwony
9762.430	zielony
9762.530	niebieski

- trzy otwory wentylacyjne z możliwością całkowitego zamknięcia,
- regulacja obwodu więźby za pomocą pokrętła.

Zakres regulacji wewnętrznego obwodu hełmu: 52 - 61 cm



# hełmy ochronne

## uvex airwing B-S · B-S-WR · E · E-WR

### uvex airwing B-S

Nowoczesny hełm ochronny z unikalnym systemem wentylacji, wyposażony w sześciopunktową więźbę tekstylną i boczne otwory montażowe pozwalające na założenie np. nauszników ochronnych oraz nahałmowych osłon twarzy. Hełm chroni użytkownika przed uderzeniami ciał stałych i może być stosowany w przedziale temperatur od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+50^{\circ}\text{C}$ .

Art. Nr:	Kolor:
9762.021	biały
9762.121	żółty
9762.221	pomarańczowy
9762.321	czerwony
9762.421	zielony
9762.521	niebieski

- trzy otwory wentylacyjne z możliwością całkowitego zamknięcia,
- konwencjonalny system regulacji obwodu więźby,
- skrócony daszek.

Zakres regulacji wewnętrznego obwodu hełmu: 51 - 61 cm



### uvex airwing B-S-WR

Nowoczesny hełm ochronny z unikalnym systemem wentylacji, wyposażony w sześciopunktową więźbę tekstylną i boczne otwory montażowe pozwalające na założenie np. nauszników ochronnych oraz nahałmowych osłon twarzy. Hełm chroni użytkownika przed uderzeniami ciał stałych i może być stosowany w przedziale temperatur od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+50^{\circ}\text{C}$ .

Art. Nr:	Kolor:
9762.031	biały
9762.131	żółty
9762.231	pomarańczowy
9762.331	czerwony
9762.431	zielony
9762.531	niebieski

- trzy otwory wentylacyjne z możliwością całkowitego zamknięcia,
- regulacja obwodu więźby za pomocą pokrętła,
- skrócony daszek.

Zakres regulacji wewnętrznego obwodu hełmu: 52 - 61 cm



### uvex airwing E / E-WR

Nowoczesny hełm ochronny z unikalnym systemem wentylacji, wyposażony w sześciopunktową więźbę tekstylną i boczne otwory montażowe pozwalające na założenie np. nauszników ochronnych oraz nahałmowych osłon twarzy. Hełm chroni użytkownika przed uderzeniami ciał stałych oraz porażeniem prądem elektrycznym o napięciu 440 V wg normy (badania i testy przeprowadzono dla wartości 1000 V według DIN) i może być stosowany w przedziale temperatur od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+50^{\circ}\text{C}$ .

Wersje wyposażenia:  
**airwing E**  
 Konwencjonalna regulacja obwodu więźby.

Zakres regulacji wewnętrznego obwodu hełmu: 51 - 61 cm.

**airwing E-WR**  
 Regulacja obwodu więźby za pomocą pokrętła.  
 Zakres regulacji wewnętrznego obwodu hełmu: 52 - 61 cm.

Art. Nr:	Wersja:	Kolor:
9760.020	airwing E	biały
9760.120	airwing E	żółty
9760.520	airwing E	niebieski
9760.030	airwing E-WR	biały
9760.130	airwing E-WR	żółty
9760.530	airwing E-WR	niebieski



# hełmy ochronne

## osłony



### uvex 9790


Nowa wersja przeciwdpryskowej osłony twarzy nahałmowej, która przy zastosowaniu specjalnego adaptera doskonale funkcjonuje wraz z nahałmowymi ochronnikami słuchu uvex dBex i uvex 2H/3H. Osłona twarzy model 9790.045 chroni dodatkowo przed łukiem elektrycznym powstałym przy zwarciu elektrycznym (EN 166). Adapter 9790.042 umożliwia montaż osłon bez ochronników słuchu.

W celu zakupu kompletnej osłony należy nabyć wspornik hełmu – ramkę (Art. Nr. 9790.040) z wybraną szybą lub siatką. Hełm oraz nauszники ochronne należy zamawiać osobno.

Art. Nr: 9790.041  
Szyba bezbarwna z poliwęglanu



Art. Nr: 9790.045  
Szyba chroniąca przed łukiem elektrycznym



Art. Nr: 9790.043  
Osłona siatkowa (nylonowa)



Art. Nr: 9790.044  
Osłona siatkowa (metalowa)



Art. Nr: 9790.040  
Wspornik hełmu – ramka



Art. Nr: 9790.042  
Adapter



### uvex · 9725 · 9726 · 9727

Osłona twarzy nahałmowa mocowana do hełmu. Duże rozmiary osłony zapewniają doskonałą ochronę nie tylko twarzy ale także szyi i uszu przed odpryskami ciał stałych oraz kroplami cieczy. Stabilny mechanizm unoszenia szyby pozwala na utrzymywanie osłony w różnych pozycjach. Łatwo wymienna szyba pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji. Osłona twarzy model 9727.514 chroni dodatkowo przed łukiem elektrycznym powstałym przy zwarciu elektrycznym (EN 166).

Art. Nr: 9725.514  
grubość szyby: 1 mm  
wersja niezaparowująca  
Nr kat. szyby wymiennej:  
9050.517



Art. Nr: 9726.014  
grubość szyby: 1 mm  
Nr kat. szyby wymiennej:  
9723.017



Art. Nr: 9727.514  
(ochrona przed łukiem elektrycznym)  
grubość szyby: 1,5 mm  
wersja niezaparowująca  
Nr kat. szyby wymiennej:  
9051.517



# ochrona twarzy

## uvex · 9705 · 9706

Lekka przeciwdpryskowa osłona twarzy z ochroną czoła, ze stabilną w każdym położeniu unoszoną do góry szybą i mechanizmem regulującym mocowanie za pomocą pokrętła. Szyba ochronna łatwo wymienna, co znacząco obniża koszty eksploatacji.



9705.014

9706.514

Art. Nr:	9705.014
Szyba:	bezbarwna CA
Nr kat. szyby wymiennej:	9060.017
Wymiary szyby w rozwinięciu:	412x195x1,0



Art. Nr:	9706.514
Szyba:	bezbarwna CA, niezaparowująca
Nr kat. szyby wymiennej:	9050.517
Wymiary szyby w rozwinięciu:	540x195x1,0



## uvex · 9707 · 9708

Lekka przeciwdpryskowa osłona twarzy z ochroną czoła i głowy, ze stabilną w każdym położeniu unoszoną do góry szybą i mechanizmem regulującym mocowanie za pomocą pokrętła. Szyba ochronna łatwo wymienna, co znacząco obniża koszty eksploatacji.



9707.014

9708.514

Art. Nr:	9707.014
Szyba:	bezbarwna CA
Nr kat. szyby wymiennej:	9060.017
Wymiary szyby w rozwinięciu:	412x195x1,0



Art. Nr:	9708.514
Szyba:	bezbarwna CA, niezaparowująca
Nr kat. szyby wymiennej:	9050.517
Wymiary szyby w rozwinięciu:	540x195x1,0



# helmy ochronne

## Akcesoria



9302.510

9301.544


### ultrasonic / ultravision

Specjalna wersja gogli uvex ultrasonic i uvex ultravision ze specjalnym adapterem do mocowania na hełmie uvex airwing.

Hełm uvex airwing oraz naszniki uvex 2H lub uvex 3H należy zamawiać osobno.


ultrasonic / zredukowana wentylacja

Art. Nr: 9302.510  
Kolor oprawy: szary  
Szybka: bezbarwna / UV 2-1,2  
Powłoka: supravision HC-AF niezaparowująca



ultravision

Art. Nr: 9301.544  
Kolor oprawy: szary  
Szybka: bezbarwna / UV 2-1,2  
Powłoka: CA niezaparowująca



Do montażu gogli bez naszników p/hałasowych należy zastosować dodatkowo adapter:

Art. Nr: 9924.010

### czapki pod hełm uvex airwing

Różne wersje czapek zimowych pod hełm oraz papierowy czepki higieniczny szczególnie przydatny dla osób wizytujących zakłady pracy.

Art. Nr: 9790.006

czepki higieniczne  
Opakowanie: 100 szt.



Art. Nr: 9790.010

czapka ocieplająca



Art. Nr: 9790.011

czapka ocieplająca



Art. Nr: 9790.012

czapka ocieplająca



9790.012



9790.006

### akcesoria do hełmu uvex airwing

Zawieszki

Art. Nr: 9760.000

Specyfikacja: zawieszki 6-punktowe z regulacją konwencjonalną, z napotnikiem.

Waga: 75 g



Zawieszki

Art. Nr: 9760.001

Specyfikacja: zawieszki 6-punktowe z regulacją za pomocą pokrętki, z napotnikiem.

Waga: 75 g



Napotnik

Art. Nr: 9760.005


Specyfikacja: miękki skórzany napotnik



Pasek

Art. Nr: 9790.005

Specyfikacja: szeroki skórzany pasek mocowany dwupunktowo do hełmu z regulacją długości



Pasek

Art. Nr: 9790.007

Specyfikacja: szeroki tekstylny pasek mocowany w czterech punktach do hełmu z regulacją długości i ochroną podbródka.

