

3M Taśmy i kleje przemysłowe
Rozwiązania specjalistyczne dla producentów mebli

Build Smarter



3M

Advanced bonding



Przez lata, inżynierowie 3M opracowali innowacyjne metody klejenia.

Szeroka paleta produktów 3M pozwala odnieść sukces na wymagających rynkach lokalnych oraz zagranicznych.

Odpowiednio dobrane parametry produktów pozwalają przyspieszyć pracę, usprawnić proces, podnieść jakość oraz wygenerować dodatkowe oszczędności.

3M Technologia klejenia Produkcja mebli specjalnych



2
3

Laminat do płyty meblowej
klej kontaktowy Fastbond™ 30NF

Tkanina dekoracyjna
3M™ 77/ Super77

Ścianka wystawowa
3M™ Scotch-Weld™
Hot-melt 3792/3792LM



Wzmocnienia/
usztynnienia szuflad
3M™ Scotch-Weld™
Hot-Melt 3792/3792LM


Klejenie
konstrukcji mebli
3M™ Sctoch-
Weld™ 5005

Elementy poduszki
3M™ 74

Półka wklejona do ramy
3M™ Scotch-Weld™
Poliuretan rekatywny PU
EZ250150

Laminat ozdobny
Klej wodny 3M™
Fast Tack 1000NF

3M Technologia klejenia Kuchnie, szafki, blaty



5

4

6

Wymagające laminaty
3M™ Scotch-Weld™ 94CA

Elementy konstrukcyjne szafki
3M™ Scotch-Weld™
PUR E2250015

Elementy ozdobne
3M™ Scotch-Weld™
Hot Melt 3792/3792LM

Szprosy dekoracyjne
3M™ VHB™ RP45F



7

Prowadnica szuflady
3M™ Scotch-Weld™
Hot Melt 3792/3792LM

Elementy konstrukcyjne
drzwiczek
3M™ Scotch-Weld™
PUR 250120

Elementy wykończeniowe
3M™ VHB™ RP

Laminat HPL- blaty
3M™ 94CA, Fast Tack 1000NF

3M Technologie klejenia

Wyposażenie biur



Ścianki działowe
Klej wodny
3M™ Fast Tack 1000NF

Panele wygłuszające
3M™ Fastbond™ 49

Fornir naturalny
Klej kontaktowy
3M™ Fastbond™
2000NF




Laminat HPL
3M™ Scotch-Weld™ 94CA
Obrzeża
3M™ Scotch-Weld(TM) 90

Laminat CPL
3M™ Scotch-Wels™ 94CA

Elementy piankowe oraz obicie
Klej wodny
3M™ Fast Tack 1000NF

3M Kleje i Taśmy Przemysłowe dla rynku mebli



Wybór produktu

Wybór kleju dla wymagających powierzchni

	Tworzywa Polipropylen Polietylen	Tworzywa ABS PVC	Guma nitylowa Neopren	Stal, Aluminium	Pianki Styropian Sklejka, EPS
Aerozol	70,90	90	80,90	90	*
Butla	90	90,94CA	90	90,94CA	70,78HT
Hot Melt	3792/3792LM	3792LM,6111	*	3747	3792LM
Poliuretan reaktywny PUR	-	250015,250030, 250150	250150	250150	250015,250060, 250120
Klej wodny	*	1000NF,30NF	*	30NF	30NF,2000NF

*dobór do aplikacji

Wybór produktu dla typowych powierzchni

	Miękkie pianki	Laminaty HPL i inne	Włókno szklane Korek, Tkaniny	Drewno, MDF Inne płyty
Aerozol	74	90	77,90	90
Butla	74	90,94CA	90,94CA	90,94CA
Hot melt	3792LM,6111	3792/3792LM	3792LM,6111	3792/3792LM
Poliuretan reaktywny PUR	250150	250015,250030, 250150	250120,250200	250015,250060, 250120
Klej wodny	100NF,1000NF	30NF,1000NF,2000NF	49,1000NF,2000NF	30,1000NF,2000NF