

# uvex silv-Air

---

*uvex silver system – półmaski ochronne*



# uvex silv-Air

## Zastosowanie produktów i normy

### WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU I ZASTOSOWANIE

PRODUKT	FFP 1	FFP 2	FFP 3
Azbest: prace krótkotrwałe i pobieranie próbek			■
Praca z zarodnikami grzybów, bakteriami i pyłem			■
Cząsteczki radioaktywne			■
Stosowanie pestycydów (cząstki)			■
Montaż materiałów izolacyjnych (wełna mineralna)		■	
Pył kwarcowy (kamieniarstwo)		■	
Szlifowanie, cięcie, frezowanie, wiercenie, piłowanie,		■	
Pył cementowy	■		
Czyszczenie filtrów		■	
Prace z drewnem (dąb i buk, drewno egzotyczne)			■
Spalanie odpadów (dioksyn / furanów)			■
Przemysł spożywczy (mąka)	■		
Rozbiórka murów, kamienia, betonu	■		
Drukarnie (pył papierowy)	■		
Pył węglowy	■		
Oczyszczalnie ścieków		■	
Prace górnicze		■	
Produkcja baterii i akumulatorów			■
Spawanie materiałów aluminiowych			■
Lutowanie, spawanie, odlewnictwo			■
Sprzątanie obiektów budowlanych	■		
Przetwarzanie żywic i klejów (przy odpowiedniej wentylacji)		■	
Czynniki zakaźne (kontakt z krwią)			■
Chłodziwa (prasowanie, ciągnięcie, wiercenie)		■	
Rozpylanie pestycydów (pył)			■
Chemioterapia			■
Szpitalne/ ratownicy medyczni			■
Kontakt z wirusami grypy (personel medyczny)			■
Rolnictwo / leśnictwo		■	
Segregacja odpadów (bakterie, grzyby, przykre zapachy)		■	

Podane klasy filtrów służą jedynie jako dane orientacyjne. Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność właściwego doboru środków ochrony dróg oddechowych do zagrożeń panujących na danym stanowisku pracy

### PÓŁMASKI FILTRUJĄCE DZIELIMY NA TRZY KATEGORIE

- FFP 1** Ochrona przed cząstkami nietoksycznymi oraz cząstkami nie powiązаныmi w włókna. Gwarantują skuteczną ochronę do momentu nieprzekroczenia dopuszczalnego stężenia 4x NDS
- FFP 2** Ochrona przed szkodliwymi pyłami, mgłami i dymami; filtry przeciw stałym i ciekłym cząstkom o średniej wielkości. Może być stosowany do momentu nieprzekroczenia dopuszczalnego stężenia 10 x NDS.
- FFP 3** Ochrona przed trującymi pyłami, dymami i aerozolami, Filtry przeciw cząstkom stałym i aerozolom o małej średnicy. Może być stosowany do momentu nieprzekroczenia dopuszczalnego stężenia 30 x NDS.

System ochrony dróg oddechowych uvex Silv-Air skutecznie chroni przed cząstkami stałymi, aerozolami, pyłem, mgłami i dymem. Nie jest to jednak zabezpieczenie skutecznie chroniące przed gazami i oparami przekraczającymi dopuszczalne limity.

Wszystkie produkty uvex Silv-Air zostały przebadane i certyfikowane zgodnie z normą EN 149 „Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami” i zgodny z wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG.

**NDS – Najwyższe dopuszczalne stężenie** – wartość średnia stężenia, którego oddziaływanie w ciągu 8-godzinnej dnia pracy, nie może negatywnie wpływać na zdrowie pracownika.

# uvex silv-Air

## ochrona dróg oddechowych

### klasa FFP 1



#### uvex silv-Air 7110

Półmaska kształtowa w klasie FFP 1 z zaworkiem wydechowym. Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia.

Ergonomicznie dopasowane do twarzy, eliminują ryzyko złego przylegania maski i nieszczelności w okolicy nosa. Idealnie pasują do użytkowania razem z środkami ochrony wzroku. Wolna od metali.

Art. Nr:	8707.110
Typ:	półmaska kształtowa FFP 1 z zaworkiem
Kolor:	srebrno-szary
Opakowanie:	15 sztuk

#### uvex silv-Air 7120 Carbon

Półmaska kształtowa w klasie FFP 1 z zaworkiem wydechowym i aktywnym węglem.

Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia.

Ergonomicznie dopasowane do twarzy, eliminują ryzyko złego przylegania maski i nieszczelności w okolicy nosa.

Idealnie pasują do użytkowania razem z środkami ochrony wzroku.

Zastosowanie aktywnego węgla ma na celu likwidację przykrych zapachów. Wolna od metali.

Art. Nr:	8707.120
Typ:	półmaska kształtowa FFP 1 z zaworkiem i aktywnym węglem
Kolor:	srebrno-antracytowy
Opakowanie:	15 sztuk



#### uvex silv-Air 7100

Półmaska kształtowa w klasie FFP1 bez zaworka.

Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia.

Ergonomicznie dopasowane do twarzy, eliminują ryzyko złego przylegania maski i nieszczelności w okolicy nosa.

Idealnie pasują do użytkowania razem z środkami ochrony wzroku. Wolna od metali.

Art. Nr:	8707.100
Typ:	półmaska kształtowa FFP 1 bez zaworka
Kolor:	srebrno-szary
Opakowanie:	20 sztuk



# uvex silv-Air

*ochrona dróg oddechowych*  
*klasa FFP 1*

## uvex silv-Air 8110

Półmaska składana w klasie FFP 1 z zaworkiem wydechowym. Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia. Regulowany nosek dla wygodnego użytkowania i gwarancji trzymania się na twarzy. Zaworek zmniejszający opory przy wydechu.

Art. Nr:	8708.110
Typ:	półmaska składana FFP 1 z zaworkiem
Kolor:	srebrny
Opakowanie:	15 sztuk



## uvex silv-Air 8100

Półmaska składana w klasie FFP 1 bez zaworka. Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia. Regulowany nosek dla wygodnego użytkowania i gwarancji trzymania się na twarzy.

Art. Nr:	8708.100
Typ:	półmaska składana FFP 1 bez zaworka
Kolor:	srebrny
Opakowanie:	20 sztuk



# uvex silv-Air

## ochrona dróg oddechowych

### klasa FFP 2

#### uvex silv-Air 7232

Półmaska kształtowa High-performance, SYSTEM climazone: trzy komory zwiększające wydajność i ułatwiające oddychanie. Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia. 4 punktowe mocowanie zapewniające pewne trzymanie na głowie. Elastyczna część nosowa. Dwa dodatkowe filtry zmniejszające opory powstałe przy wdechu, zwiększające komfort i wydajność. Półmaska spełnia wymogi testu dolomitowego, idealna do długotrwałego użytkowania. Bardzo miętko wykończone brzegi z gąbką wchłaniającą wilgoć.

Art. Nr:	8707.232
Typ:	półmaska kształtowa FFP 2 High-performance
Kolor:	srebrny
Opakowanie:	3 sztuki

Rozwiązania zastosowane w półmasce 7232 gwarantują najmniejsze opory półmasksi, zarówno przy wdechu jak i wydechu.



#### uvex silv-Air 7200

Półmaska kształtowa w klasie FFP2 bez zaworka. Ergonomicznie dopasowane do twarzy, eliminują ryzyko złego przylegania maski i nieszczelności w okolicy nosa. Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia. Idealnie pasują do użytkowania razem z środkami ochrony wzroku. Wolna od metali.

Art. Nr:	8707.200
Typ:	półmaska kształtowa FFP 2 bez zaworka
Kolor:	srebrno-szary
Opakowanie:	20 sztuk



#### uvex silv-Air 7210

Półmaska kształtowa w klasie FFP2 z zaworkiem. Ergonomicznie dopasowane do twarzy, eliminują ryzyko złego przylegania maski i nieszczelności w okolicy nosa. Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia. Idealnie pasują do użytkowania razem z środkami ochrony wzroku. Wolna od metali.

Art. Nr:	8707.210
Typ:	półmaska kształtowa FFP 2 z zaworkiem
Kolor:	srebrno-szary
Opakowanie:	15 sztuk



# uvex silv-Air

*ochrona dróg oddechowych*  
*klasa FFP 2*



## uvex silv-Air 7220

Półmaska kształtowa w klasie FFP2 z zaworkiem i węglem aktywnym.

Ergonomicznie dopasowane do twarzy, eliminują ryzyko złęgo przylegania maski i nieszczelności w okolicy nosa.

Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia.

Idealnie pasują do użytkowania razem z środkami ochrony wzroku. Zastosowanie aktywnego węgla ma na celu likwidację przykrych zapachów. Wolna od metali.

Art. Nr:	8707.220
Typ:	półmaska kształtowa FFP 2 z zaworkiem i węglem aktywnym
Kolor:	srebrno-antracytowy
Opakowanie:	15 sztuk

## uvex silv-Air 8200

Półmaska składana w klasie FFP 2 bez zaworka. Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia.

Regulowany nosek dla wygodnego użytkowania i gwarancji trzymania się na twarzy.

Art. Nr:	8708.200
Typ:	półmaska składana FFP 2 bez zaworka
Kolor:	srebrny
Opakowanie:	20 sztuk



## uvex silv-Air 8210

Półmaska składana w klasie FFP2 z zaworkiem.

Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia.

Regulowany nosek dla wygodnego użytkowania i gwarancji trzymania się na twarzy.

Zaworek zmniejszający opory przy wydychaniu.

Art. Nr:	8708.210
Typ:	półmaska składana FFP 2 z zaworkiem
Kolor:	srebrny
Opakowanie:	15 sztuk



# uvex silv-Air

ochrona dróg oddechowych, klasa FFP 3  
High-performance climazone



uvex silv-Air 7330 jest najnowszym produktem uzupełniającym koncepcję climazone łączącą produkty najwyższej jakości z optymalnym zarządzaniem klimatem

## uvex silv-Air 7330

Półmaska kształtowa high-performance, SYSTEM climazone: trzy komory zwiększające wydajność i ułatwiające oddychanie. Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia. 4 punktowe mocowanie zapewniające pewne trzymanie na głowie. Elastyczna część nosowa. Dwa dodatkowe filtry zmniejszające opory powstałe przy wdechu, zwiększające komfort i wydajność. Półmaska spełnia wymogi testu dolomitowego, idealna do długotrwałego użytkowania. Bardzo miękko wykończone brzegi z gąbką wchłaniającą wilgoć. Rozwiązania zastosowana w półmasce 7330 gwarantują najmniejsze opory półmasksi, zarówno przy wdechu jak i wydechu.

### ZASTOSOWANIE:

Spawanie i lutowanie, środowiska, w których występuje wysokie stężenie mikroskopijnego pyłu oraz chemikaliów

Art. Nr:	8707.330
Typ:	Półmaska kształtowa FFP 3 High-performance
Kolor:	srebrno-szary
Opakowanie:	3 sztuki



Półmaska spełnia wymagania testu dolomitowego – dla więcej niż tylko jednego użycia



Półmaska dostępna z aktywnym filtrem węglowym – eliminacja przykrych zapachów



Elastyczna 4-punktowa gumka z regulacją – komfortowe dopasowanie



Półmaska z zaworem wydechowym i szwem w kształcie V – wyjątkowe dopasowanie

# uvex silv-Air

*ochrona dróg oddechowych*  
*klasa FFP 3*



## uvex silv-Air 8310

Półmaska składana w klasie FFP3 z zaworkiem.

Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia.

Regulowany nosek dla wygodnego użytkowania i gwarancji trzymania się na twarzy.

Zaworek zmniejszający opory przy wydychaniu.

Art. Nr:	8708.310
Typ:	półmaska składana FFP 3 z zaworkiem
Kolor:	srebrny
Opakowanie:	15 sztuk

## uvex silv-Air 7310

Półmaska kształtowa w klasie FFP3 z zaworkiem.

Ergonomicznie dopasowane do twarzy, eliminują ryzyko złęgo przylegania maski i nieszczelności w okolicy nosa. 4-punktowe mocowanie zapewniające pewne trzymanie na głowie.

Bardzo miękko wykończone brzegi z gąbką wchłaniającą wilgoć. Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia. Idealnie pasują do użytkowania razem z środkami ochrony wzroku.

Art. Nr:	8707.310
Typ:	półmaska kształtowa FFP 3 z zaworkiem
Kolor:	srebrno-szary
Opakowanie:	5 sztuk



## uvex silv-Air 7320

Półmaska kształtowa w klasie FFP3 z zaworkiem i węglem aktywnym.

Ergonomicznie dopasowane do twarzy, eliminują ryzyko złęgo przylegania maski i nieszczelności w okolicy nosa. 4-punktowe mocowanie zapewniające pewne trzymanie na głowie.

Bardzo miękko wykończone brzegi z gąbką wchłaniającą wilgoć. Zoptymalizowany kształt i innowacyjny design gwarantujący wysoki komfort noszenia. Zastosowanie aktywnego węgla ma na celu likwidację przykrych zapachów. Idealnie pasują do użytkowania razem z środkami ochrony wzroku.

Art. Nr:	8707.320
Typ:	półmaska kształtowa FFP 3 z zaworkiem i węglem aktywnym
Kolor:	srebrno-szary
Opakowanie:	5 sztuk

